



LEAPMOTOR



DER NEUE
B10

EINFACH MEHR AUTO.



Stand: 01.09.2025





LEAPMOTOR B10

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse		
B10 BEV² Pro				Life Pro	-
LFP 56,2 kWh 160 kW (218 PS)	17,2	0	A	29.900 €	-
B10 BEV² Pro Max				Life Pro Max	Design Pro Max
LFP 67,1 kWh 160 kW (218 PS)	17,3	0	A	32.400 €	33.900 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung B10 Life

Innenausstattung

- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- 6-fach manuell verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss mit Top Tether hinten
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Automatische Klimaanlage
- Kabelloses Laden vorne
- 12V-Anschluss vorne
- 2 USB-Anschlüsse vorne (Typ A und Typ C)
- 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A und Typ C)
- Elektrisch beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 8,8" Instrumentendisplay
- 14,6" 2,5K-High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Surround-Sound-System mit 6 Lautsprecher
- Online-Navigationssystem inkl. Kartenupdate
- Over-the-air (OTA) Updates
- Android Auto / Apple CarPlay (OTA ab 01/2026)

Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 225/50 R18 vorne
- Reifen 235/50 R18 hinten

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parksensoren hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Müdigkeitswarnung
- Lenkradüberwachung
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Frunk (25 Liter)

Zusatzausstattung B10 Design

Polsterung & Sitze

- Premium-Synthetik-Leder³ (Light/Shadow)
- Beheizbares Lenkrad
- 6-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Fahrer
- 4-fach elektrisch verstellbarer, beheizbarer und belüfteter Vordersitze Beifahrer

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem (64 Farben) mit interaktiver Lichtkommunikation
- Luftqualitätssensor/-filter
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel

Infotainment

- Premium Surround-Sound-System mit 12 Lautsprechern

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe

Sicherheit & Technik

- Elektrische Heckklappe (Memory)
- Regensensor

Bestellnummern

- | | |
|--------------------|-----------------|
| B10 Life Pro | B108CR1TEULSCAC |
| B10 Life Pro Max | B108CR1UEULSCAC |
| Grey (Stoff) | OJP |
| B10 Design Pro Max | B108CR1UEULSCAE |
| Light Grey (²) | OJS |
| Shadow Grey (²) | OWL |

- | | |
|-------------------|-----|
| Starry Night Blue | OXC |
| Dawn Purple | OUB |
| Light White | OAG |
| Galaxy Silver | ODS |
| Tundra Grey | OGD |
| Metallic Black | OKL |



B10 EXTERIOR



Starry Night Blue
0 €



Dawn Purple
650 €



Light White
650 €



Galaxy Silver
650 €



Tundra Grey
650 €



Metallic Black
650 €



B10 INTERIOR



Grey
(Stoff)



Light Grey
(Premium-Synthetik-Leder)



Shadow Grey
(Premium-Synthetik-Leder)



B10 DATEN

Technische Daten B10 Pro 56,2 kWh

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4515	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1885	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1655	Systemleistung (kW)	160
Radstand (mm)	2735	Maximales Drehmoment (Nm)	240
Bodenfreiheit (mm)	170		
Wendekreis in m		Fahrleistung	
Bordstein zu Bordstein	10,72	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
		Beschleunigung 0-50 km/h (s)	folgt
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,0
Kofferraumvolumen		Verbrauch	
Kofferraumvolumen in Liter	420	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1300	kombiniert gemäß WLTP ³	17,2
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP ³	361
Leergewicht (kg)	1780	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2215	(innerstädtisch) ³	512
Nutzlast ¹ (kg)	435	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP ³	0
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	983	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1265		
Zulässige Dachlast ² (kg)	75		
Anhängelast gebremst (kg)	750	Ladedaten	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Stützlast (kg)	60	DC Schnellladen (kW)	140
		Ladezeiten	
		Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	7 h 30 min
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	2 h 30 min
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (0%-100%)	6 h 45 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	20 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

B10 DATEN

Technische Daten B10 Pro Max 67,1 kWh

Abmessungen

Länge (mm)	4515
Breite (mm)	1885
Höhe (mm)	1655
Radstand (mm)	2735
Bodenfreiheit (mm)	170

Wendekreis in m

Bordstein zu Bordstein	10,72
------------------------	-------

Kofferraumvolumen

Kofferraumvolumen in Liter	420
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1300

Gewichte & Achslasten

Leergewicht (kg)	1845
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2280
Nutzlast ¹ (kg)	435
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1017
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1308
Zulässige Dachlast ² (kg)	75
Anhängelast gebremst (kg)	750
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Stützlast (kg)	60

Motorisierung

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Heck
Systemleistung (kW)	160
Maximales Drehmoment (Nm)	240

Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	folgt
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,0

Verbrauch

Energieverbrauch (kWh/100 km) kombiniert gemäß WLTP ³	17,3
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP ³	434
Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP (innerstädtisch) ³	608
CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP ³	0
CO ₂ -Klasse	A

Ladedaten

AC Laden, 3-phasig (kW)	11
DC Schnellladen (kW)	168

Ladezeiten

Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	9 h 00 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	3 h 00 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (0%-100%)	8 h 00 min
Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	20 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor B10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt. Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.





LEAPMOTOR



www.leapmotor.net/de

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Leapmotor behält sich das Recht vor, die Konstruktion und das Design seiner Produkte zu ändern, ohne dass eine Verpflichtung besteht, bereits gelieferte Produkte entsprechend anzupassen.

Informationen zu Energielabels und CO₂-Emissionen finden Sie unter www.leapmotor.net/de oder fragen Sie Ihren Leapmotor-Händler nach den neuesten Informationen. Fahrzeuge aus dem Lagerbestand des Importeurs und/oder Händlers können andere Energielabels und/oder CO₂-Emissionen haben; Ihr Leapmotor-Händler kann Sie darüber jederzeit informieren.

Weitere Informationen über die Recycling-Initiativen von Leapmotor, vom Fahrzeugdesign bis zum nachhaltigen Umgang mit Altmodellen, finden Sie unter www.leapmotor.net/de. Druck-/Setzfehler vorbehalten.